

PSD2 - Documentation

For Consents

יישום בדיסקונט \ מרכנתיל

1.	כללי	3
2.	שירותי ניהול הסכמות - APIs נתמכים	3
3.	הקמת הסכמה	4
3.1	Request	4
3.2	Response	5
4.	אחזור סטטוס הסכמה	6
4.1	Request	6
4.2	Response	6
5.	אחזור פרטי הסכמה	7
5.1	Request	7
5.2	Response	7
6.	ביטול הסכמה	8
6.1	Request	8
6.2	Response	8

1. כללי

מסמך זה מכיל את היישום עבור ניהול הסכמות לפי התקן שפורסם ע"י בנק ישראל -
BOI - Implementation Guidelines V1.8

במסמך זה מפורטים APIs נתמכים יחד עם נתוני הבקשה והתשובה בכל אחד מהם.

עדכון סטטוס ההסכמה בעקבות Timeout
זמן ה timeout עבור אישור מתן הרשאת הגישה עבור בעלים יחיד בחשבון, כלומר עדכון סטטוס ההסכמה מסטטוס received לסטטוס rejected, הינו 5 ימים.
זמן ה timeout זהה באישור מתן הרשאת הגישה עבור יתר הבעלים בחשבון, כלומר עדכון סטטוס ההסכמה מסטטוס partiallyAuthorized לסטטוס rejected.

הבהרות עבור הסכמה לתאגיד
לפי הנחיית בנק ישראל תוקם הסכמה ברמת תאגיד (לקוח = תאגיד).
ה PSU יקים הסכמה נפרדת לכל אחד מהתאגידים בהם מתנהלים חשבונותיו.
על מנת לתמוך בתאגידים גדולים עם מספר סקטורים, הלקוח יהיה מזהה התאגיד וה PSU יהיה יוזם ההסכמה.
לאותו תאגיד יהיו מספר הסכמות שונות בסטטוס valid, כאשר כל הסכמה הוקמה ע"י PSU אחר.
כל PSU יחליט איזה חשבונות הוא מאשר בהסכמה.

מספר החשבון
יש לבצע פנייה על בסיס מספר חשבון הלקוח המוצג באזור הפרופיל שלי (ולא על בסיס מספר חשבון "קודם").

2. שירותי ניהול הסכמות - APIs נתמכים

סוג המידע	API
הקמת הסכמה	POST /v1/consents
אחזור סטטוס הסכמה	GET /v1/consents/{consent-id}/status
אחזור פרטי הסכמה	GET /v1/consents/{consent-id}
ביטול הסכמה	DELETE /v1/consents/{consent-id}

3. הקמת הסכמה

3.1. Request

Request Header

Attribute	Type	Description
X-Request-ID		
PSU-ID		
PSU-ID-Type	Supported values: - Retail - SME	
PSU-Corporate-ID		זיהוי התאגיד/ ח.פ. - חובה עבור תאגיד. יישלח במידה וההסכמה הוקמה עבור תאגיד ב SME. במידה והשדה יישלח עבור Retail, לא ייעשה בו שימוש.
PSU-Corporate-ID-Type	Supported values: - Company תאגיד ישראלי - ForeignCompany תאגיד רשום בחו"ל - StatutoryWithoutID תאגיד של ישויות סטטוטוריות	חובה עבור תאגיד. יישלח במידה ובקשת ייזום התשלום הוקמה עבור תאגיד ב SME. במידה והשדה יישלח עבור Retail, לא ייעשה בו שימוש.
TPP-Redirect-URI		
TPP-Nok-Redirect-URI		
PSU-IP-Address		

Request Body

Attribute	Type	Description
access	Account Access	
recurringIndicator		
validUntil		
frequencyPerDay		
combinedServiceIndicator	Supported value: false	

Account Access	
Attribute	Type
accounts	Array of Account Reference
balances	Array of Account Reference
transactions	Array of Account Reference
restrictedTo	Supported values: - CACC - CARD - LOAN - SVGS - SCTS

Account Reference	
Attribute	Type
iban	
currency	
cashAccountType	Supported values: - CACC - CARD

	- LOAN - SVGS - SCTS
--	--

3.2. Response

Response Header

Attribute	Type	Description
Location		
X-Request-ID		

Response Body

Attribute	Type	Description
consentId		
consentStatus		
_links		

4. אחזור סטטוס הסכמה .4

4.1. Request

Path parameters

Attribute	Type	Description
consent-id		

Request Header

Attribute	Type	Description
X-Request-ID		

4.2. Response

Response Header

Attribute	Type	Description
X-Request-ID		

Response Body

Attribute	Type	Description
consentStatus		

5. אחזור פרטי הסכמה .5

5.1. Request

Path parameters

Attribute	Type	Description
consent-id		

Request Header

Attribute	Type	Description
X-Request-ID		
Authorization		

5.2. Response

Response Header

Attribute	Type	Description
X-Request-ID		

Response Body

Attribute	Type	Description
access	Account Access	
recurringIndicator		
validUntil		
frequencyPerDay		
consentStatus		
lastActionDate		

Account Access	
Attribute	Type
accounts	Array of Account Reference
balances	Array of Account Reference
transactions	Array of Account Reference

Account Reference	
Attribute	Type
iban	
currency	
cashAccountType	

6. ביטול הסכמה .6

6.1. Request

Path parameters

Attribute	Type	Description
consent-id		

Request Header

Attribute	Type	Description
X-Request-ID		

6.2. Response

Response Header

Attribute	Type	Description
X-Request-ID		