PSD2-Documentation

For OAuth2 Token Request

יישום בדיסקונט \ מרכנתיל

;

1. כללי 3
2. שירותי OAuth 3
3. Authorisation 3
3.1. בקשה - Request 3
3.2. תשובה - Response 3
4. Token 4
4.1. בקשה – Request 4
4.2. תשובה - Response 4
5. Refresh token 4
5.1. בקשה – Request 4
5.2. תשובה - Response 4

1. כללי

מסמך זה מכיל את היישום עבור תהליך האuthorization לפי התקן הראשי שפורסם ע"י בנק ישראל.
BOI - Implementation Guidelines V1.6 January 2023

2. שירותי OAuth

APIs נתמכים

תיאור	API
ניתוב לאישור	GET /authorize
קבלת Token	POST /token
קבלת Refresh token	POST /token

3. Authorisation

3.1. בקשה - Request

Query Parameters

Attribute	Type
response_type	Support value: • code
client_id	
scope	Support values: • PIS:<paymentId> • AIS:<consentId>
state	
redirect_uri	
code_challenge	
code_challenge_method	

3.2. תשובה - Response

Query Parameters

Attribute
Location
code
state

4. Token

4.1. בקשה – Request

Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

Key	Value
grant_type	authorization_code
client_id	
code	
redirect_uri	
code_verifier	

4.2. תשובה - Response

Response Parameters

Attribute
access_token
token_type
expires_in
refresh_token
scope

5. Refresh token

ניתן לבצע פניה עם ה Refresh token פעם אחת בלבד.

5.1. בקשה – Request

Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

Key	Value
refresh_token	
grant_type	refresh_token
client_id	

5.2. תשובה - Response

Response Parameters

Attribute
access_token
token_type
expires_in
refresh_token
scope